

VETRINE FRIGORIFERE VERTICALI

VERTICAL REFRIGERATED DISPLAY CABINETS
VITRINES FRIGORIFIQUES VERTICALES
VERTICALEN KÜHLVITRINEN
VITRINAS FRIGORÍFICAS VERTICALES

VITRA

La linea VITRA, realizzabile da 1 fino a 4 lati vetro, è stata progettata per coniugare l'eleganza del suo design a soluzioni tecnologiche innovative, come il termostato digitale soft-touch incorporato nel vetro della porta che a richiesta può essere dotato di sistema di connessione remota (bene agevolabile INDUSTRIA 4.0).



© Quartarella dal 1949

VITRA

The VITRA line, achievable from 1 to 4 glass sides, perfectly combines elegant design with technologic updated features, such as the digital soft-touch thermostat integrated in the glass door surface, with connectivity system on demand (INDUSTRY 4.0). The absence of profiles and projections, the incredible streamlining and visibility of the inner space and two rows of continuous LED light, make VITRA a unique product for visibility and for enhancing the exposure from any angle. Designed and built to ensure high standards of product storage, VITRA represents the best of design and technology applied in refrigeration.

VITRA

La ligne VITRA, réalisable de 1 à 4 faces vitrées, a été projetée pour unir l'élégance de son design à solutions technologiques à l'avant-garde comme le thermostat digital soft-touch incorporé dans le verre de la porte, avec système de connectivité à distance, sur demande (INDUSTRIE 4.0). L'absence de profils et saillies, l'incroyable rationalisation et visibilité des espaces intérieures, l'éclairage avec deux files de LED en lumière continue, fait de VITRA, sous tous les points de vue, un produit unique au monde pour la visibilité et la valorisation de l'exposition. Étudiée et réalisée pour garantir standards élevés de conservation du produit, VITRA exprime la meilleure équation entre design et technologie appliquées au froid.

L'assenza di profili e sporgenze, l'incredibile razionalizzazione e visibilità degli spazi interni, l'illuminazione con due file di LED fanno di VITRA un prodotto unico al mondo per la visibilità e valorizzazione dell'esposizione da qualunque angolazione. Studiata e realizzata per garantire elevatissimi standard di conservazione del prodotto, VITRA esprime la miglior equazione tra design e tecnologia applicata al freddo.

COLORE DI SERIE

STANDARD COLOUR | COULEUR STANDARD
SERIENMASSIG FARBE | ACABADO ESTÁNDAR



Silver Quartz

COLORI OPZIONALI

OPTIONAL COLOURS | COULEURS OPTIONAL
SONDERFARBEN | ACABADOS OPCIONALES



Brown Rusty



White Pearl



Black Opal

VITRA

Die Baureihe VITRA verbindet elegantes Design mit neusten technologischen Lösungen wie dem digitales Soft-Touch Thermostat, der in der Glastür eingebaut ist. Das auf Anfrage (INDUSTRIE 4.0), mit Konnektivitätssystem ausstattbare Thermostat gibt es in der Ausführung mit 1-4 Glasseiten. Der Verzicht auf Profile und Vorsprünge, die erstklassige Aufteilung und Sichtbarkeit des Innenvolumens sowie die Beleuchtung mit zwei Dauerlicht-Led-Reihen machen VITRA zu einem weltweit einzigartigen Produkt, das eine hervorragende Sicht auf die Angebotspalette bietet. Die VITRA Baureihe bietet nicht nur höchste Standard in Bezug auf die Produktaufbewahrung sondern kombiniert Design und neuste Kühltechnologie zu einem einzigartigen Produkt.

VITRA

La línea de vitrinas VITRA, realizable con 1 hasta 4 caras de vidrios, ha sido proyectada para combinar la elegancia de su diseño con soluciones tecnológicas a la vanguardia, como el teletermostato digital soft-touch incorporado en la vidriera de la puerta provisto de sistema de conectividad remota bajo petición (INDUSTRIA 4.0). La ausencia de perfiles y salientes, la increíble racionalización y visibilidad de los espacios interiores y las dos barras de LED con iluminación a luz continúa, hacen que VITRA sea un producto único en el mundo por su visibilidad y valoración de la exposición desde cualquier punto de vista. Estudiada y realizada para garantizar elevados estándares de conservación del producto, VITRA expresa la mejor ecuación entre diseño y tecnología aplicada al frío.



VITRA

NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A LED A LUCE CONTINUA

Le vetrine frigorifere della linea VITRA si arricchiscono di un nuovo sistema di illuminazione ancora più innovativo: la luce a LED da puntiforme diventa continua (2 barre LED di serie).

All'efficacia energetica si aggiunge così l'efficacia di una illuminazione diffusa, ancora più naturale ed avvolgente, capace di offrire la massima visibilità del contenuto e di esaltare le caratteristiche dei prodotti esposti.

NEW CONTINUOUS LED LIGHT SYSTEM

The refrigerated display cabinets of the VITRA line are enriched with a new and more innovative lighting system: the usual point LED light system is now available with continuous light system (2 standard LED bars). The light becomes more widespread, even more natural and diffusing, offering maximum visibility and exalting the features of the products displayed inside.

NOUVEAU SYSTÈME LED AVEC LUMIÈRE CONTINUE

Les vitrines réfrigérées de la ligne VITRA sont enrichies d'un nouveau système encore plus innovant d'éclairage: la lumière LED devient continue (2 barres LED de série). À l'efficacité énergétique est aussi ajoutée maintenant l'efficacité d'une lumière diffusée et encore plus naturelle en offrant une visibilité totale du contenu où les caractéristiques des produits exposés sont améliorés.

NEUE LED DAUERLICHTSYSTEM

Die Kühlvitrinen der VITRA Linie sind mit einem neuen und innovativer Beleuchtungssystem angereichert: die LED-Lichtpunkt wird jetzt Dauerlicht (2 der Serie LED-REIHEN). Energieeffizienz gibt es nun auch die Wirksamkeit einer diffusen Beleuchtung, natürliche und Kuvertierung und bietet maximale Sichtbarkeit und verbessern die Eigenschaften der Produkte angezeigt.

NUEVO SISTEMA LED DE LUZ CONTINUA

Las vitrinas refrigeradas de línea de VITRA están enriquecidos con un nuevo sistema de iluminación aún más innovadora: la luz LED de punto se convierte en continua (2 barras de LED serie). La eficiencia energética se añade entonces en la eficiencia de una luz difusa, aún más natural y envolvente, que ofrece la máxima visibilidad del contenido y mejorar las características de los productos expuestos.



NO-FOG SYSTEM

Le categorie Gelateria e No-Frost si im-
preziosiscono dell'utilissimo NO-FOG
SYSTEM (di serie sulla vetrata porta)
che evitando l'appannamento permet-
te la visibilità dei prodotti esposti anche
in caso di frequenti aperture della porta.



NO-FOG SYSTEM

The Ice cream and No-frost categories are now embellished with the NO-FOG SYSTEM (standard on the glass door) that avoids the mist on the glass surface and permits the visibility of the products displayed inside even in case of frequent door openings.

NO-FOG SYSTEM

Les deux catégories Crème glacée et No-Frost sont maintenant embellis par le NO-FOG SYSTEM (standard sur la porte vitrée) évitant brouillard permet la visibilité des produits exposés, même en cas d'ouvertures de portes fréquentes.

NO-FOG SYSTEM

Die Kategorien Eisdiele und No-Frost werden mit dem NO-FOG-SYSTEM (auf der Glastür-Serie) verschönern dass ein Beschlagen zu vermeiden ermöglicht die Sichtbarkeit der Produkte auch bei häufigen Türöffnungen.

NO-FOG SYSTEM

La categorías Heladería y No-frost sin embellecerá con el NO-FOG-SYSTEM (de serie en el lado de la puerta) evitando nebulización permite la visibilidad de los productos expuestos, en caso de aperturas frecuentes de la puerta.

VITRA

TERMOSTATO DIGITALE SOFT-TOUCH

Le vetrine frigorifere della linea VITRA sono controllate grazie al nuovo termostato a display grafico 2,8" con tastiera touch interattiva. Questo strumento permette la visione e il controllo di molte funzionalità, come il grafico temperature, la lista eventi HACCP, la diagnostica guasti e l'intasamento condensatore.

SISTEMA DI CONNESSIONE REMOTA RC 24H, L'ALTA TECNOLOGIA CHE FA RISPARMIARE (OPTIONAL)

Il termostato digitale soft-touch è dotato, a richiesta, di un innovativo sistema di connessione remota: una volta scansionato il QR CODE della vetrina ed effettuata la registrazione al cloud LONGONI è possibile controllare in tempo reale da pc o smartphone le temperature, modificare e configurare i parametri e ricevere notifiche di allarmi tramite email. Questo dispositivo consente alle vetrine frigorifere della LINEA VITRA di rientrare tra i beni strumentali ad alto contenuto tecnologico che godono dei benefici fiscali previsti dal piano "Industria 4.0".



SOFT-TOUCH DIGITAL THERMOSTAT AND RC 24H CONNECTIVITY SYSTEM

The refrigerated display cabinets of the VITRA line are controlled by the new thermostat with 2.8" graphic display and interactive touch keyboard. This tool allows viewing and monitoring of numerous functions such as graphic temperatures, HACCP event list, diagnosing faults and the condenser clogging.

The soft-touch digital thermostat can be equipped, on demand, with an innovative remote connection system (INDUSTRY 4.0): once the QR CODE of the refrigerated display cabinet has been scanned and logged in the Longoni cloud, it is possible to check in real time from PC or smartphone the temperatures, to enter into parameters' configuration as well as to receive the alarm notifications via email.

SOFT-TOUCH DIGITAL THERMOSTAT ET SYSTÈME DE CONNEXIVITÉ À DISTANCE RC 24 H

Les vitrines réfrigérées de la ligne VITRA sont contrôlées par le nouveau thermostat avec écran graphique 2.8" avec clavier tactile interactif. Cet outil permet la visualisation et la surveillance de plusieurs fonctions tels que le graphique des températures, la liste d'événements HACCP, défauts de diagnostic et le colmatage du condenseur.

Le thermostat soft-touch digital est équipé, sur demande, d'un système innovatif de connectivité à distance (INDUSTRIE 4.0): après avoir scanné le QR CODE de la vitrine et enregistré sur le cloud LONGONI il serait possible contrôler en temps réel sur le PC ou sur le smartphone les températures, de modifier et de configurer les paramètres et de recevoir des notifications d'alarme par e-mail.



VITRA

SOFT-TOUCH-DIGITALTHERMOSTAT UND RC 24H-KONNEKTIVITÄTSSYSTEM

Die Kühlvitrienen der VITRA-Baureihe und das Thermostat werden mit der interaktiven Soft-Touch Tastatur des untergeierten 2,8" Grafik-Display gesteuert. Diese Technik ermöglicht die Überwachung von Temperatur, HACCP ereignisliste sowie Störungsdiagnosen direkt auf dem Display. Zusätzlich kann die VITRA-Baureihe auf Anfrage mit einem Konnektivitätssystem ausgestattet werden (INDUSTRIE 4.0). Dabei werden die Vitrienen mit QR-codes ausgestattet und in der LONGONI-cloud registriert, sodass der Nutzer die Kontrollparameter sowie Konfigurationen und Alarmbenachrichtigungen in Realtime vom einigen Smartphone beobachten und steuern kann.

TERMOSTATO DIGITAL SOFT-TOUCH Y SISTEMA DE CONECTIVIDAD REMOTA RC 24HCO

Las vitrinas frigoríficas de la línea VITRA se controlan con el nuevo termostato con pantalla gráfica 2.8" y con un teclado táctil interactivo. Este instrumento electrónico permite la visualización y monitorización de múltiples funciones como el gráfico de la temperatura, la lista de eventos HACCP, el diagnóstico y eliminación de la obstrucción del condensador. El termostato digital soft-touch está equipado, bajo petición, con un innovador sistema de conectividad remota (INDUSTRIA 4.0): después de haber escaneado el QR CODE de la vitrina y haberse registrado en el cloud LONGONI es posible controlar con el PC o smartphone en tiempo real las temperaturas, modificar y configurar los parámetros, así como recibir la notificación de alarma por correo electrónico.

VITRA



MODULARITÀ

Spazio alla fantasia!

Con le vetrine frigorifere della linea VITRA è possibile realizzare soluzioni personalizzate, accoppiando moduli di diversa altezza e larghezza.



6314-L + 8314-S

MISURE

SIZES
DIMENSIONS
GRÖSSE
MEDIDAS

| | | | |
|-------|------|------|----------|
| 65-S | ↔ 65 | ↗ 65 | ↕ 150 cm |
| 65-L | ↔ 65 | ↗ 65 | ↕ 190 cm |
| 65-XL | ↔ 65 | ↗ 65 | ↕ 230 cm |
| 85-S | ↔ 85 | ↗ 65 | ↕ 150 cm |
| 85-L | ↔ 85 | ↗ 65 | ↕ 190 cm |
| 85-XL | ↔ 85 | ↗ 65 | ↕ 230 cm |

MODULARITY

To the imagination! With the refrigerated display cabinets of the VITRA line, it is possible to make custom solutions, matching modules of varying height and width.

MODULAIRE

Espace à l'imagination! Par les vitrines réfrigérées de la ligne VITRA est possible de réaliser solutions personnalisées en accouplant des modules de différente hauteur et largeur.

MODULAR


Freiraum für die Fantasie! Mit den Kühlvitrinen der Linie VITRA lassen sich nach Bedarf und Wunsch Lösungen finden, indem Module verschiedener Höhe und Breite verbunden werden.

MODULARIDAD


Espacio a la imaginación! Con las vitrinas refrigeradas de la línea VITRA, es posible realizar soluciones personalizadas, juntando módulos con diferentes alturas y anchuras.

ESEMPI


EXAMPLES | EXEMPLES
BEISPIELE | EJEMPLOS




65-L 85-S




65-L 65-S 85-L




65-L 85-S 85-S



85-L 65-S 85-S




85-L 65-L 85-S



65-L 65-S 85-S



85-XL 85-XL



85-XL 65-XL 85-XL

VITRA



PASTICCERIA +2/+10 °C

Linea di vetrine frigorifere a refrigerazione STATICA, realizzata mediante l'utilizzo di gas ecologico e con sbrinamento di tipo AUTOMATICO. La struttura dal design innovativo è di colore di serie SILVER QUARTZ (colori opzionali su richiesta BLACK OPAL, WHITE PEARL e BROWN RUSTY) ed è realizzabile da 1 fino a 4 lati in vetro, in due diverse larghezze (65 cm e 85 cm) e 2 diverse altezze (LINEA S 150 cm e LINEA L 190 cm). L'allestimento interno della LINEA S è composto da 3 ripiani in vetro regolabili in altezza mentre l'allestimento interno della LINEA L è composto da 5 ripiani in vetro regolabili. L'optional PANNA (temperatura -2/+4°C), applicato a questa categoria, permette la conservazione ottimale di prodotti a base di panna o derivati. La dotazione di serie prevede inoltre il teletermostato digitale SOFT-TOUCH a schermo grafico (con funzione controllo 24 H remoto INDUSTRIA 4.0 a richiesta), e 2 BARRE LED con l'innovativo sistema a luce continua.

CONFECTIONERY

Line of refrigerated display cabinets with STATIC refrigeration, manufactured through the use of environmentally friendly gas and with AUTOMATIC defrosting. The structure with innovative design is in SILVER QUARTZ colour (optional colours on demand BLACK OPAL, WHITE PEARL and BROWN RUSTY), and with the possibility of choosing the displaying glass from 1 to 4 sides, with two different widths (65 cm. and 85 cm.) and two different heights (S LINE 150 cm and L LINE 190 cm). The inner fitting of the S LINE is composed by 3 glass adjustable shelves while the inner fitting of the L LINE is composed by 5 glass adjustable shelves. The optional CREAM (temperature -2/+4°C), applied to this series allows an optimal preservation of products made of cream or its derivatives. The standard fitting includes the digital SOFT-TOUCH graphic display telethermostat (with 24 h remote control mode on demand) and 2 LED BARS with the innovative continuous light system.

PÂTISSERIE

Ligne de vitrines frigorifiques à réfrigération STATIQUE réalisée avec l'utilisation de gaz écologique, avec dégivrage AUTOMATIQUE. La structure, du design innovant, est en couleur standard SILVER QUARTZ (couleurs optionnelles sur demande BLACK OPAL, WHITE PEARL et BROWN RUSTY), réalisable de 1 à 4 faces vitrées, en deux largeurs différentes (65 cm et 85 cm) et deux hauteurs différentes (LIGNE S 150 cm et LIGNE L 190 cm). L'intérieur de la LIGNE S est équipé par 3 étagères en verre réglables en hauteur, alors que l'intérieur de la LIGNE L est équipé par 5 étagères en verre réglables en hauteur. Il est possible d'appliquer l'option CRÈME FOUETTÉE (Température -2/+4°C) pour préserver dans la meilleure façon les produits avec de la crème ou dérivés. L'équipement standard comprend le SOFT-TOUCH TELETHERMOSTAT avec écran graphique (avec fonction de contrôle à distance 24 H sur demande) et 2 BARRES À LED avec le système innovant de lumière continue.

KONDITOREI

Die Baureihe der Kühlvittrinen mit STATISCHER Kühlung und AUTOMATISCHER Abtauung wird mit umweltfreundlichem Gas betrieben. Die Standardstruktur mit dem innovativen Design wird in der Farbe SILVER QUARTZ (Sonderfarben BLACK OPAL, WHITE PEARL und BROWN RUSTY), mit 1 bis 4 Glasseiten und in zwei unterschiedlichen Breiten (65 und 85 cm) und zwei unterschiedlichen Höhen (LINIE S 150 cm und LINIE L 190 cm) angeboten. Die Innenausstattung der LINIE S und LINIE L besteht aus 3, bzw. 5 in der Höhe einstellbaren Glasregalen. Dieser Kategorie kann die Option SAHNE (Temperatur -2/+4°C) hinzugefügt werden, um Sahne- und ähnliche Produkte optimal aufzubewahren. Zur Standardausstattung gehören auch die digitalen Thermostat SOFT-TOUCH-Grafik-Display (mit Fernbedienung Funktion 24 H auf Anfrage) und 2 LED-REIHEN mit dem innovativen Dauerlichtsystem.

PASTELERIA

Línea de vitrinas frigoríficas con refrigeración ESTÁTICA, realizada mediante el uso de gas ecológico y con descongelación de tipo AUTOMÁTICO. La estructura con diseño innovador es de color estándar SILVER QUARTZ (colores opcionales a petición BLACK OPAL, WHITE PEARL y BROWN RUSTY) y es realizable con 1 hasta 4 caras de vidrios, con dos diferentes anchuras (65 cm y 85 cm) y con dos diferentes alturas (LINEA S 150 cm y LINEA L 190 cm). La organización interior de la LINEA S está constituida por 3 estantes de vidrio regulables en altura, mientras que la organización interior de la LINEA L está constituida por 5 estantes de vidrio regulables en altura. El opcional "NATA" (temperatura -2/+4°C) en una vitrina de esta categoría, permite la conservación óptima de productos a base de nata o derivados. El equipamiento de serie incluye el termostato digital SOFT-TOUCH con pantalla gráfica (con función de control remoto 24 H bajo petición) y 2 BARRAS DE LED con el innovador sistema de luz continúa.

VITRA



+2/+10 °C



6215-S

VITRA



+2/+10 °C



6211-L

+2/+10 °C


VITRA



+2/+10 °C



6214-L

VITRA



+2/+10 °C



8214-S

+2/+10 °C



VITRA



+2/+10 °C



8211-L

VITRA



+2/+10 °C



8214-L

+2/+10 °C